



Magnifica luce naturale **per i nostri posti preferiti.**

Tende da sole di design per giardini d'inverno, tettoie, finestre

**markilux**  
La migliore sotto al sole



Per qualsiasi informazione  
consultate la pagina [markilux.com](http://markilux.com)



## Il sole ride sopra alle tende da sole. La vita ride sotto una markilux.

### Mettetevi a una temperatura confortevole


La luce naturale e la luce del sole arricchiscono la qualità della vita – all'interno e all'esterno – come poco altro. Non c'è nessuna fonte luminosa artificiale che la possa eguagliare. Tuttavia, a seconda della posizione del sole e del periodo dell'anno, alcune volte la luce solare può anche essere eccessiva. Per poter godere indisturbati dei vostri preziosi momenti, le tende da sole di design markilux per giardini d'inverno e tettoie proteggono contro gli intensi raggi solari. I sistemi di ombreggiatura tessile di alta qualità di markilux sono tanto attraenti quanto robusti. In tutti gli aspetti.

markilux è sinonimo di design pluripremiato:



# Riduzione all'essenziale: Tempo. Libero. Qualità superiore dalla Germania.

Da oltre 50 anni markilux è sinonimo di sviluppo e produzione di protezione solare di alta qualità. Quello che rende davvero unico markilux è la qualità eccellente, il design pluripremiato e la tecnologia innovativa. La produzione di tende da sole e tessuti sotto lo stesso tetto da ormai quattro generazioni – questo è markilux “Made in Germany” che ha l’obiettivo di rendere più confortevole e piacevole la vita all’aperto. Con markilux potrete dare al vostro luogo di benessere all’aria aperta e al vostro tempo libero quel tocco unico. **La migliore sotto al sole. Per l’ombra più bella del mondo.**



## Qualità

Materiali pregiati e una gestione completa della qualità assicurano che ogni singola tenda da sole duri estremamente a lungo. L’azienda markilux è certificata secondo gli standard EN ISO 9001.



## Funzionalità

markilux combina le tecnologie più innovative e le soluzioni più intelligenti per creare prodotti di altissima qualità. Con vari optional e azionamenti tra cui scegliere, realizzate la tenda su misura per voi.





markilux

#### Servizio

La combinazione di un prodotto di marca con una consulenza competente e il montaggio a regola d'arte in loco rende la vostra soluzione perfetta. La nostra rete di rivenditori autorizzati markilux altamente qualificati vi garantisce un'assistenza completa e un partner di contatto nelle vostre vicinanze.

Member of  **Rat für Formgebung**  
German Design Council



#### Design

Solo la perfetta interazione di forma e funzione trasforma una tenda da sole in una tenda da sole di design markilux. Per questo markilux si affida alla sua esperienza pluriennale nello sviluppo e nel design.



Trasparente come il vetro:  
la perfetta protezione dal sole.



Tende da sole sopra e sotto vetro markilux.  
Informazioni chiare e dettagliate su [markilux.com](https://www.markilux.com)

markilux

Tende da sole sopra e sotto vetro



#### Ambiente tessile

markilux offre oltre 200 bellissimi motivi atemporali della massima qualità, la scelta spetta solo a voi.



#### Design premiato

markilux ha la tenda da sole che si adatta perfettamente alla vostra casa, sia internamente che esternamente.



#### Comfort per qualsiasi condizione atmosferica

I radiatori termici e le tecnologie di controllo smart per tutte le tende da sole in vetro markilux rendono il comfort unico e perfetto.

## Godere del tempo sempre dal suo lato migliore.

La tua casa. La tua markilux.

Desiderate ombreggiare il vostro giardino d'inverno con stile? Volete una tenda da sole per il tetto della vostra terrazza che combini un design accattivante con una funzionalità efficiente?

Le **tende da sole sopravetro** di markilux garantiscono un'efficace protezione termica: i raggi solari vengono catturati dal telo prima che entrino nella veranda. L'intera altezza della stanza rimane libera. Se si opta per una **tenda sottovetro**, il telo è protetto in modo ottimale dal vento e dalle intemperie e le numerose opzioni di illuminazione sapranno valorizzare al massimo i vostri luoghi preferiti.



### Soluzioni perfette

Impossibile? Non esiste. Insieme al vostro rivenditore autorizzato markilux, troverete la soluzione perfetta per ogni esigenza.

# Questo è ciò che intendiamo per upgrade.

## Il grande design proietta la sua ombra in avanti

Perfetta soluzione di protezione solare per tetti in vetro e giardini d'inverno. La pregiata tenda da sole sopravetro markilux 7800 con il suo classico design a cassonetto angolare si integra perfettamente nell'architettura degli odierni stili architettonici ridotti e contemporanei. La sofisticata tecnologia di controtensione e il markilux tracfix opzionale assicurano un'eccellente tensione del tessuto.

### Tenda da sole sopravetro

max. 700 × 450 cm

max. 500 × 700 cm

### Cassonetto

200 × 160 mm

### Classe di resistenza al vento 3

Forza del vento 6 → 38 – 48 km/h

### Opzioni

tracfix,

tenda accoppiata



### mx\_7800

La tenda da sole sopravetro markilux 7800 protegge il tuo posto preferito dalla luce diretta del sole e riduce l'accumulo di calore.




MX\_7800



**Dettagli ben studiati sia all'esterno che all'interno**

Design straordinario. Tecnologia affidabile. Ombreggiate il vostro giardino d'inverno fino a 36 m<sup>2</sup> con un telo per tende da sole a piacere – oppure superfici molto più ampie con una tenda accoppiata.



**Perfettamente coordinati**

Il classico design angolare del cassonetto si inserisce armoniosamente nelle forme moderne del vostro giardino d'inverno.



**Guida sicura del telo**

markilux tracfix copre lo spazio tra guida e telo in una tensione ottimale.

**Tenda da sole sopravetro mx 8800**

max. 700 × 450 cm

max. 500 × 700 cm

**Cassonetto**

Ø 187 mm

**Classe di resistenza al vento 3**

Forza del vento 6 → 38 – 48 km/h

**Opzioni**

tracfix,

tenda accoppiata

**Tenda da sole sopravetro mx 8850**

max. 650 × 400 cm

max. 500 × 500 cm

**Cassonetto**

Ø 187 mm

**Classe di resistenza al vento 2**

Forza del vento 5 → 28 – 37 km/h



**mx\_8800**

Ottima protezione solare fino a 36 m<sup>2</sup> con un solo telo. Anche le superfici in vetro più grandi possono essere ombreggiate senza sforzo con una tenda da sole accoppiata.

MX\_8800 | 8850

## In cima. Ancora una volta.

### Vivi il tuo giardino d'inverno anche nelle giornate più calde

La vostra tenda sopravetro markilux riflette i raggi abbaglianti del sole e la luce UV così come gran parte delle radiazioni termiche e, allo stesso tempo, immerge il vostro giardino d'inverno nella piacevole luce naturale del giorno. Il calore rimane all'esterno mentre al di sotto si ha gode di una piacevole atmosfera. Per grandi superfici in vetro, tetti classici o spioventi: godetevi una temperatura piacevole e realizzate il vostro sogno del giardino d'inverno con questa tenda a cassettoni.



### Design premiato

Elegante e funzionale. I cassettoni della markilux 8800 e 8850 proteggono il telo dal vento e dalle intemperie.

MX\_8850

Le guide laterali possono essere fissate con una distanza fino a 100 cm.



#### mx\_770

Estremamente compatta con soli 125 × 125 mm il cassettoni quadrato completo protegge il telo della tenda da sole.



#### mx\_870

Con solo Ø 130 mm il cassettoni rotondo si integra armoniosamente nel giardino d'inverno e offre al telo retratto una protezione a tutto tondo.



#### Ben fatta

Con la markilux 770 o 870 fino a 450 × 400 cm usufruite del comfort e della qualità della markilux per molti anni.

mx\_770 | 870



Grande effetto. Per i piccoli formati.



Tenda da sole sottovetro  
max. 450 × 400 cm

Cassonetto  
mx 770: 125 × 125 mm  
mx 870: Ø 130 mm

Classe di resistenza al vento 3  
Forza del vento 6 → 38 – 48 km/h



reddot design award  
winner 2017

Fine. Pratica. Piccola.

Sia la markilux 770 quadrata che la sua controparte rotonda, la markilux 870, sono silenziose. I dispositivi sono ottimizzati dal punto di vista del rumore provvedono a una chiusura perfetta.

# L'ombra al centro. Una visione illuminante sulla terrazza.

## Il design nella sua luce migliore

Le linee chiare della markilux 679 si combinano elegantemente con il tetto della terrazza, formando un'unità armoniosa. Mentre durante il giorno protegge dal sole, la nuova tenda da sole sottovetro mostra il suo lato brillante la sera. La LED-Line con luce colorata e bianca calda è perfettamente integrata nel cassonetto o nelle guide e può essere controllata in modo intuitivo tramite app. markilux 679: l'illuminazione giusta per ogni terrazza.

### Tenda da sole sottovetro

max. 650 × 500 cm

max. 500 × 600 cm

### Cassonetto

205 × 160 mm

### Classe di resistenza al vento 3

Forza del vento 6 → 38 – 48 km/h

### Opzioni

Illuminazione colorata (RGB-WW),  
LED-Line cassonetto,  
LED-Line guide laterali,  
Ombrissima (manuale)



### markilux Ombrissima

Il telo opzionale della tenda offre protezione dal sole basso e dagli sguardi indesiderati. È perfettamente integrato nel profilo frontale.



mx\_679



mx\_679

Il sistema di controtrazione markilux con pistoni a gas integrate e guide di scorrimento tracfix assicura che il telo della tenda sia sempre ben teso in ogni fase di estensione.



**Bordo chiaro. Funzione chiara.**

Elegante, raffinato e semplice, il robusto cassonetto integrale protegge il telo della tenda da sole.



**Illumina i luoghi preferiti del giardino**

Nelle ore serali, la markilux 679 risplende e crea un'ampia varietà di atmosfere cromatiche sulla terrazza.



**MX\_779**

Cassonetto quadrato compatto per chi preferisce un design essenziale.



**MX\_879**

Cassonetto tondo per chi ama le forme fluide.



**Per un'ombra impeccabile. In grande stile.**

Proteggere dal sole i vostri posti preferiti e creare un'atmosfera perfetta la sera con un'illuminazione d'atmosfera: ora è possibile con una tenda da sole sottovetro markilux.

mx\_779 | 879

## Tra noi. Sotto il vetro. Una splendida soluzione.

### Sempre protetti

Trascorrere il giorno all'aperto, nel giardino privato, sotto a un tetto protetto. Le tende da sole di design markilux promettono la migliore protezione dal sole e donano al vostro personale spazio all'aperto la piacevolezza tessile. Le compatte tende da sole sottovetro markilux 779 und 879 si integrano perfettamente nella tettoia della terrazza. Robuste molle a gas a pressione mantengono in tensione il telo della tenda da sole. Una varietà di modelli di illuminazione, disponibili anche con controllo smart, perfeziona l'ambiente all'imbrunire.



### Tenda da sole sottovetro

max. 600 × 450 cm  
max. 400 × 600 cm

### Cassonetto

mx 779: 125 × 125 mm  
mx 879: Ø 130 mm

### Classe di resistenza al vento 2 – 3

forza del vento 5 – 6 → 28 – 48 km/h,  
seconda delle dimensioni

### Opzioni

tracfix,  
illuminazione colorata (RGB-WW),  
LED-Line cassonetto (mx 779),  
LED-Line guide laterali,  
Ombrissima (manuale)

### Ombrissima per tende da sole sottovetro markilux

Il complemento ottimale per un'ombra migliore – integrato nel profilo frontale della tenda sottovetro in linea con il chiaro design made in Germany.




reddot design award  
winner 2017



#### LED-Line nel cassonetto (RGB-WW)

Più di una semplice decorazione: la LED-Line nei cassonetti integrali angolari illumina elegantemente la vostra terrazza.



#### LED-Line nelle guide laterali (RGB-WW)

In perfetto stile markilux, come in tutti i modelli di tende da sole l'illuminazione può essere comodamente regolata con il telecomando.



mx\_679 | mx\_779 | mx\_879 Opzioni di illuminazione



Installare punti di luce mirati e godersi le ore serali sotto la tenda da sole in un'atmosfera suggestiva

Scoprite le vostre opzioni presso il vostro rivenditore autorizzato markilux di fiducia, con l'app gratuita markilux AR e su [markilux.com](https://www.markilux.com)



**Dove c'è ombra, ora c'è anche luce.**

L'opzione di illuminazione a LED markilux illumina l'area esterna con atmosfere molto personali. Ogni scenario di illuminazione può essere configurato facilmente e individualmente tramite l'app.

Da ogni punto di vista:  
Un trend-setter di tendenza.



Date alla vostra casa un tocco in più.  
Scoprite subito le diverse soluzioni su [markilux.com](http://markilux.com)

A close-up, low-angle shot of a dark, textured window blind mechanism. The image shows the intricate details of the slat and its connection to the frame, set against a dark, moody background.

Tende da sole di design per finestre



**Varietà tessile**

Che sia opaca o traslucida, discretamente decorata o colorata: nella nostra collezione markilux troverete il telo da tenda giusto per il vostro sole privato.

# Il vostro sole privato. Buone ragioni. Innumerevoli possibilità.

## Crea ombra con i tessuti per un maggiore comfort abitativo

Le tende da sole markilux design per finestre offrono numerosi vantaggi rispetto ai sistemi di ombreggiamento tradizionali. Concedono una protezione efficace dai raggi solari accecanti ed evitano che i vostri spazi abitativi si riscaldino eccessivamente. Le tende markilux immergono le vostre stanze in una luce delicata ed equilibrata, senza escludere completamente il sole. Teli traslucidi per tende da sole permettono di vedere l'esterno e allo stesso tempo proteggono dagli sguardi esterni. Possono essere azionati con estrema facilità o integrati nel sistema automatico della vostra casa.



### Protezione solare efficace

Le tende da sole a finestra markilux offrono una protezione ottimale contro i raggi UV trasformano gli abbaglianti raggi solari in una morbida luce diurna.



### Le migliori prospettive per la vostra privacy

I teli per tende da sole markilux proteggono dagli sguardi indiscreti. Senza che la vista verso l'esterno venga compromessa.



### Modelli e opzioni

Personalizzate secondo i vostri desideri: scegliete la markilux con gli accessori che si adattano alla vostra casa.



#### markilux 620 sundrive

Non avete la corrente alla finestra? Il modulo solare integrato con potente batteria per il comando del motore radio è disponibile come optional.



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2018



reddot design award  
winner 2017

| markilux 776/876

#### Grandi formati. Un piccolo gesto.

Le tende da sole verticali a cassonetto markilux sono disponibili fino a 600 cm di larghezza o di sporgenza, a seconda del modello. I robusti cassonetti solidi si adattano perfettamente, sono dimensionalmente stabili e testati per una lunga durata.

mx\_ 620 | 625 | 710 | 776 | 876

## Tende da sole verticali a cassonetto markilux. La mia casa. Il mio stile. La mia markilux.

### Personalizzata come la vostra casa

Se date valore a un arredamento di buon gusto, di certo non scendete a compromessi sull'allestimento esterno. Una tenda da sole verticale a cassonetto markilux è la perfetta simbiosi tra funzionalità e design. Da aperta, il telo perfettamente teso offre una protezione ottimale contro il sole, sguardi indiscreti e il bagliore. Quando è chiusa, il telo della tenda da sole è completamente chiuso dal cassonetto e quindi protetto dagli agenti atmosferici e dallo sporco.



### Tensione del telo perfetta

A seconda del modello, le tende da sole verticali a cassonetto markilux sono dotate di speciali pistoni a gas. Ciò consente una tenuta ottimale del telo anche impianti più grandi e sottoposti a carichi di vento superiori.

## Montaggio



### Montaggio a parete

Il quadro giusto per le vostre finestre.



### Montaggio a distanza

Con supporti e coperture per un design perfetto.



### Montaggio a nicchia

Discreto e quasi invisibile.



### markilux tracfix

Con guida laterale del telo, senza spazio tra il telo della tenda da sole e la guida di scorrimento: per un aspetto più bello e una migliore stabilità al vento. Classe di resistenza al vento 2 - 3, forza del vento 5 - 6 → 28 - 48 km/h (a seconda delle dimensioni / del modello).

Disponibile secondo il modello.

## Modelli



### MX\_620

Cassonetto 95 × 110 mm, guida di scorrimento con guide laterali (tracfix), in opzione con markilux sundrive, il modulo solare integrato per l'azionamento del motore radio.

Dimensione max. della tenda 450 × 300 cm o 300 × 400 cm.



### MX\_625

Cassonetto 125 × 135 mm, guida di scorrimento con guide laterali (tracfix). Dimensione max. della tenda 600 × 350 cm o 550 × 400 cm.



### MX\_710

Cassonetto 95 × 95 mm, guida di scorrimento con cavi in acciaio inox. Dimensione max. della tenda 500 × 350 cm.



### MX\_776

Cassonetto 125 × 125 mm, guida di scorrimento con guide laterali (opzionali: tracfix). Dimensione max. della tenda 600 × 350 cm o 400 × 600 cm.



### MX\_876

Cassonetto Ø 130 mm, guida di scorrimento con guide laterali (opzionali: tracfix). Dimensione max. della tenda 600 × 350 cm o 400 × 600 cm.

**Tenda a caduta con cassonetto**  
max. 700 × 250 cm

**Cassonetto**  
95 × 95 mm

**Guida di scorrimento**  
Bracci a caduta  
(80/100/120/150 cm)

**Tensione del telo**  
Pistoni a gas in acciaio inox

**Montaggio**  
Parete/soffitto/nicchia  
opzionali: barre di supporto

**Classe di resistenza al vento 2**  
Forza del vento 5 → 28 – 37 km/h



**Classica tenda da sole. Cassonetto compatto.**

Da aperta è un classico, accattivante e gioiello della casa. Da chiusa, il cassonetto compatto protegge il telo e la tenda da sole si integra discretamente nell'architettura.

mx\_730



## Tenda a caduta con cassonetto markilux. Risalta agli occhi.

### La migliore protezione solare con una buona vista

Una tenda da sole a cassonetto dall'aspetto classico che protegge dal sole, ma che permette comunque di vedere il mondo esterno. I bracci a caduta con pistoni a gas tendono il telo a un angolo fino a 140° dalla finestra. Il profilo frontale con meccanismo di chiusura a molla chiude la tenda da sole a filo sotto il cassonetto. I tubi telescopici del supporto sono disponibili come optional per il montaggio sul balcone.



mx\_730

Cassonetto quadrato, 95 × 95 mm, adatto per il montaggio a parete/soffitto e in nicchia o per il fissaggio con tubi di supporto.



Ottime prospettive per l'ombra migliore

Protezione dal sole senza togliere la vista verso l'esterno: con la markilux 730 potete godervi entrambe le cose.

mx\_740

## Tenda a caduta verticale Markisolette markilux. La combinazione più riuscita di luce e ombra.

### La combinazione ideale di tenda da sole verticale e a caduta

Nella parte superiore, la protezione solare e per la privacy è verticale, mentre nella parte inferiore l'incidenza della luce può essere determinata in modo flessibile dai bracci a caduta. L'altezza della parte verticale è regolabile secondo le proprie preferenze, per un'ombra perfetta e una vista verso fuori ottimale.



mx\_740

Cassonetto quadrato con profilo di copertura di serie:  
a tenda chiusa, assicura un aspetto compatto e lineare.





**Tenda a caduta verticale**

**Markisolette**

max. 300 × 300 cm

**Cassonetto**

95 × 95 mm

più profilo di copertura

**Guida di scorrimento**

Guide laterali

più bracci a caduta (60 cm)

**Tensione del telo**

Pistoni a gas in acciaio inox

**Montaggio**

Parete/nicchia

**Classe di resistenza al vento 2**

Forza del vento 5 → 28 – 37 km/h

**Ottica e tecnologia combinate in modo elegante**

Guida con scorrimento di alta qualità. Bracci a caduta con tecnica pistoni a gas e dispositivo anti-sollevamento markilux.

**Tenda da sole triangolare**  
maximal 400 × 500 cm

**Cassonetto**  
Ø 115 mm

**Guida di scorrimento**  
Guide laterali più cavi

**Tensione del telo**  
Pistoni a gas interni

**Montaggio**  
Distanza

**Classe di resistenza al vento 2**  
Forza del vento 5 → 28 – 37 km/h



#### Sapete cosa volete

Noi realizziamo i vostri desideri. Chiedete al vostro rivenditore autorizzato markilux e lasciatevi ispirare su [markilux.com](https://www.markilux.com)



## Tenda da sole triangolare markilux. Unica nella protezione solare.

### Protezione dal sole e della privacy per finestre speciali

Le finestre triangolari o i lucernari ricevono una protezione solare su misura da markilux. Il robusto cassonetto protegge il telo della tenda da sole. Il sistema di tensionamento a controtrazione con pistoni a gas integrati garantisce una tensione perfetta del telo in ogni fase di apertura.



### mx\_893

Cassonetto tondo con spazzola isolante all'uscita del telo, per una migliore protezione del telo.

### Sistema intelligente per soluzioni speciali

Il fissaggio a clip brevettato delle guide e l'ampia gamma di staffe consentono il montaggio all'esterno e all'interno, in verticale, in orizzontale o ad angolo.



#### Protezione verticale su tetti in vetro

Le tende da sole verticali a cassonetto di markilux offrono protezione dal sole basso e da sguardi indesiderati.



#### Protezione verticale sulle tende a pergola

Il supplemento per una maggiore protezione dal sole, dal vento e della privacy offre più comfort e benessere fino a tarda notte.



#### Protezione totale su markilux markant

On le tende a cassonetto verticali markilux markant potete creare il vostro spazio esterno privato.

## Ottime prospettive. Per tutti gli amanti dei balconi.

### Tende da sole di design markilux per finestre. Anche senza finestre.

Per potervi godere i preziosi momenti sul vostro balcone senza pensieri, dovrete sedervi al riparo da forte luce, vento e da sguardi indesiderati. Le “tende da sole per finestre” markilux di alta qualità sono tanto belle quanto robuste e sono ideali anche per balconi, tetti in vetro e sistemi di tende da sole. In ogni aspetto. Eccellente. Ottimo.



### Tende a caduta con cassonetto markilux

Grazie all'inclinazione liberamente selezionabile dei bracci estensibili, è possibile decidere la quantità di sole e la visuale che si desidera avere.



### Tende da sole verticali a cassonetto markilux

Quando è chiusa, il telo è protetto completamente nel cassonetto. Estesa verticalmente, protegge perfettamente il vostro posto preferito sul balcone.



### Tenda a caduta verticale Markisolette markilux

Nella parte superiore la tenda è verticale, mentre nella parte inferiore l'incidenza della luce e la vista si possono determinare in modo flessibile grazie ai bracci a caduta.

# Telo nobile nei colori più belli.



Il tessuto più bello tra cielo e terra  
scopritelo con il cercatore di tessuti per tende da sole markilux.


markilux



Teli per tende da sole



**markilux collection one – Una collezione, idee infinite.**  
Scegliete il vostro design preferito tra i vari mondi di colori. Fatevi ispirare dal vostro rivenditore di fiducia markilux per la scelta del telo ideale.



collection one

## Il più bel tessuto tra cielo e terra.

### Teli straordinari per un'atmosfera speciale

Sono i colori e la qualità del telo per tende da sole che conferiscono alla vostra terrazza un'atmosfera davvero suggestiva. Le sfumature di colore, i motivi e gli effetti del tessuto, a seconda della luminosità e del colore, sono in grado di dare un tocco di stile in più. In qualità di produttore leader con 50 anni di esperienza nella produzione e lavorazione di teli per tende da sole di alta qualità, markilux offre una gamma di prodotti ineguagliabile. Il team di designer di tessuti markilux sviluppa sempre nuovi design che soddisfano le tendenze più attuali e che si contraddistinguono per la loro modernità. Tra più di 200 disegni e un'infinità di colori suddivisi a tema, troverete senz'altro il tessuto che esprime al meglio la vostra personalità.

### Trova teli per tende da sole markilux

I teli per tende da sole markilux sono sviluppati, prodotti e testati nella nostra azienda in Germania. Il più bel telo per la tenda da sole di design lo potete scoprire tra più di 200 modelli di teli presso il vostro rivenditore autorizzato markilux e con il [Trova teli per tende da sole su markilux.com](https://www.markilux.com)




#### Effetto autopulente

Le gocce d'acqua assorbono le particelle di sporcizia e staccano le perle dal telo della tenda da sole (necessario almeno un angolo di inclinazione di 14° della tenda da sole).



#### Teli saldati per tende da sole

La giunzione dei teli mediante saldatura dona un aspetto omogeneo. L'eccellente idrorepellenza, fotostabilità e termostabilità prolungano la durata del telo.



#### Fotostabilità, resistenza agli agenti atmosferici e resistenza del colore

Il filato colorato hightech e la pregiata finitura del telo sono la garanzia della migliore ombra del mondo.



**STANDARD  
100**

A96-0071  
Hohenstein HTTI

Informazioni dettagliate sulle proprietà tipiche dei teli per tende da sole sono disponibili presso il vostro rivenditore autorizzato markilux e nell'attuale opuscolo sui teli per tende da sole markilux.



collection one

## markilux specials




### transolair

Il tessuto sunvas con la sua specifica tecnica dei fori, dona confortevole trasparenza e buona permeabilità alla luce e all'aria. In questo modo il calore accumulato si riduce.




### perfortex

Ideale per i giardini d'inverno. Gli spazi vuoti intessuti rendono il tessuto perfortex impermeabile all'acqua e all'aria.



### perla FR

Il tessuto sunvas difficilmente infiammabile e estremamente idrorepellente oddisfa le più severe disposizioni antincendio.



### vuscreen ALU

Protezione solare e tutela del clima. Buona visibilità verso l'esterno con un clima interno migliore grazie alle particelle di alluminio sul tessuto high-tech.

## Teli per tende da sole markilux. Qualità – Made in Germany.


### Funzionalità e stile

Quando si tratta della produzione di teli per tende da sole, markilux non lascia nulla al caso. Con la finitura sviluppata internamente, le qualità dei tessuti sunvas e specials ricevono il tocco finale. Ciò conferisce a questi teli per tende da sole una durata particolarmente lunga e la necessaria resistenza allo sporco e alle intemperie.

I teli per tende da sole markilux in sunvas e sunbow offrono in generale la massima protezione UV possibile per i tessuti con un UPF di 50+. Il fattore di protezione della vostra pelle aumenta di oltre 50 volte, potrete quindi godervi le giornate di sole più a lungo senza preoccuparvi.

Certificati secondo lo standard Oeko-Tex 100\*, tutti i teli da sole markilux sono privi di coloranti o sostanze chimiche nocive per la salute.

\* sunvas, specials: A696-001 Hohenstein HTTI; sunbow: 63864 OETI

A close-up photograph of a dark, textured surface, possibly a car's interior or a piece of furniture. A metallic, cylindrical trim piece is visible on the right side, running diagonally across the frame. The lighting is soft, highlighting the texture of the material and the metallic sheen of the trim.

La bellezza non  
sta nelle dimensioni,  
ma nel dettaglio.

markilux




Colori per tende da sole, azionamento e opzioni



Bianco traffico

RAL 9016



Bianco panna strutturato

5233



Alluminio brillante

RAL 9006




Grigio pietra metallizzato

5215




Alluminio grigiastro

RAL 9007




Grigio scuro opaco

DB 703




Antracite metallizzato

5204



Grigio antracite strutturato

RAL 7016




Marrone grigio

simile a RAL 8019



Marrone avana strutturato

5229



Nero intenso strutturato

RAL 9005



Colori RAL su richiesta

© RAL Ebnm 2025



## Colori. Tono su tono.

### Colori telaio markilux

Il colore per la tenda da sole completa l'effetto cromatico del telo e crea l'ideale combinazione architettonica. Dalle più diverse sfumature di bianco fino all'elegante antracite sempre attuale, avete a vostra disposizione un'ampia gamma di tonalità cromatiche. Desiderate un tocco di colore del tutto particolare? Nessun problema! Siamo lieti di produrre la vostra tenda da sole da sogno secondo la tonalità di colore che più preferite.

A prescindere da quale colore di tenda da sole sceglierete, noi vi garantiamo una verniciatura a polvere di altissima qualità.

### Adatta ad ogni architettura e ai vostri desideri

Tutti i colori per tende da sole markilux sono disponibili senza alcun sovrapprezzo.

Saremo lieti di produrre per voi tonalità di colori speciali RAL secondo le vostre esigenze.

markilux

## Rendi le cose facili. E confortevoli.

### **Il comfort di comando markilux**

Per le più alte esigenze e a ogni condizione climatica. A voi la scelta: a seconda del modello è possibile il funzionamento manuale, l'azionamento a motore o il motore radio con telecomando. I sensori opzionali per sole, vento e pioggia consentono di controllare in modo intelligente la tenda da sole markilux. Oppure è possibile gestirle direttamente da remoto via Smartphone o Tablet.

Il vostro partner specializzato markilux sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande e vi spiegherà come collegare diversi sistemi individuali e gestirli con la semplice pressione di un tasto.





#### Ne sarete entusiasti

markilux offre una varietà di soluzioni eleganti e intelligenti che metteranno la vostra casa nella luce migliore. Tutte le informazioni e una consulenza competente sono disponibili presso il nostro rivenditore autorizzato markilux e all'indirizzo [markilux.com](https://www.markilux.com)



#### Smart Home

Controllate le vostre tende da sole di design facilmente tramite smartphone o tablet – anche in viaggio. Il controllo intelligente tramite app lo rende possibile.



#### Comando in base alle condizioni atmosferiche

Con i sensori di sole, vento e pioggia la markilux reagisce ad ogni cambiamento del tempo. Quando splende il sole, la tenda si distende in automatico, quando soffia il vento o piove, si richiude.



#### Telecomando markilux

Perfetta protezione dal sole, della privacy e dall'abbagliamento premendo semplicemente un pulsante.

Disponibile secondo il modello.

# Più markilux. Meno compromessi.

Opzioni e accessori markilux



## markilux Ombrissima

Il complemento d'ombreggiamento ideale per i tetti dei patio, integrato nel profilo frontale markilux 779/879.



## Tende da sole verticali a cassetto

Liberarsi semplicemente dal sole basso e dagli sguardi indesiderati. Stare seduti al riparo dal vento e dalle intemperie. Le tende da sole verticali aggiuntive di markilux rendono perfetto il vostro spazio esterno privato.




**Tenda accoppiata**

Un programma di supporto perfettamente ideato consente di montare più tende da sole una accanto all'altra – per ombre extra-large.



**Radiatore termico markilux**

Sentire il calore in un secondo, per godere più a lungo delle serate all'aperto. A scelta come unità indipendente (1400 Watt) o montato sotto la tenda da sole (2500 Watt, opzionalmente dimmerabile in tre fasi).



**markilux LED-Spotline**

L'elegante markilux LED-Spotline, liberamente montabile, con corpo in alluminio verniciato a polvere. Farette LED orientabili e dimmerabili, bianco caldo (WW). Disponibili in due dimensioni: 180 cm con 3 farette e 300 cm con 5 farette.



**Tenda da sole laterale markilux 790**

Ti protegge dal sole, dal vento proveniente dal lato e dagli sguardi indesiderati. Altezza: max. 250 cm. Estensione: max. 450 cm.



**Profilo frontale a filo**

Quando è completamente aperta, si chiude a filo con le guide laterali.



**Coperture per guida**

Senza viti. Per un insieme perfetto.

Disponibile secondo il modello.

markilux

## Più libertà per il vostro posto all'aperto.

Opzioni e accessori markilux




### Posizione perfetta del telo

Un'elevata tensione del telo è garantita da due pistoni a pressione speciali a gas, invisibili e ad azione indipendente, nel profilo frontale.

Disponibile secondo il modello.





#### **markilux tracfix**


Una delle tante raffinatezze markilux per una guida laterale sicura del telo, senza spazio tra il telo della tenda da sole e la guida laterale. Per un aspetto complessivo più bello e una migliore stabilità al vento.

#### **Finestra panoramica markilux**

Volete sedervi all'aperto sotto il tetto della vostra terrazza al riparo dal vento e dalle intemperie e godervi comunque la vista libera all'esterno? Per i modelli markilux 776/876 con tracfix vi offriamo la finestra panoramica markilux. Dimensione massima della tenda da sole 600 x 300 cm. Altezza massima della finestra panoramica ca. 135 cm.








Panoramica chiara.  
Per una vista magnifica.






Dati tecnici

Tende da sole sopravvetro: protezione termica più efficace per giardini d'inverno e coperture di terrazze.

	markilux 7800 Pagina 10	markilux 8800 Pagina 12	markilux 8850 Pagina 12	markilux 770 Pagina 14	markilux 870 Pagina 14
					
Max. larghezza × sporgenza	700 × 450 cm / 500 × 700 cm	700 × 450 cm / 500 × 700 cm	650 × 400 cm / 500 × 500 cm	450 × 400 cm	450 × 400 cm
con tracfix	600 × 450 cm / 500 × 600 cm	600 × 450 cm / 500 × 600 cm			
Cassonetto	200 × 160 mm	Ø 187 mm	Ø 187 mm	125 × 125 mm	Ø 130 mm
Utilizzo / Comando	Motore	Motore	Motore	Motore	Motore
opzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Motore radiocomandato</li> <li>▶ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Motore radiocomandato</li> <li>▶ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Motore radiocomandato</li> <li>▶ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Motore radiocomandato</li> <li>▶ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Motore radiocomandato</li> <li>▶ Smart Home</li> </ul>
Guide di scorrimento	Guide laterali	Guide laterali	Guide laterali	Guide laterali (tracfix)	Guide laterali (tracfix)
ospzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ tracfix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ tracfix</li> </ul>			
Tensione del telo	Pistoni a gas	Pistoni a gas	Pistoni a gas	Pistoni a gas	Pistoni a gas
Montaggio	Sopravetro	Sopravetro	Sopravetro / tetto a padiglione	Sopravetro	Sopravetro
Classe di resistenza al vento	3	3	2	3	3
corrisponde ad una forza del vento	6 → 38 – 48 km/h	6 → 38 – 48 km/h	5 → 28 – 37 km/h	6 → 38 – 48 km/h	6 → 38 – 48 km/h
Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tenda accoppiata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tenda accoppiata</li> </ul>			

Tende da sole sottovetro: il telo della tenda da sole è protetto sotto il vetro.

markilux

markilux 679	markilux 779	markilux 879
Pagina 16	Pagina 18	Pagina 18
		
650 × 500 cm / 500 × 600 cm	600 × 450 cm / 400 × 600 cm 600 × 450 cm	600 × 450 cm / 400 × 600 cm 600 × 400 cm
205 × 160 mm	125 × 125 mm	Ø 130 mm
<b>Motore radiocomandato</b>	<b>Comando manuale</b>	<b>Comando manuale</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore</li> <li>➤ Motore radiocomandato</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore</li> <li>➤ Motore radiocomandato</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>
<b>Guide laterali (tracfix)</b>	<b>Guide laterali</b>	<b>Guide laterali</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tracfix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tracfix</li> </ul>
<b>Pistoni a gas</b>	<b>Pistoni a gas</b>	<b>Pistoni a gas</b>
<b>Sottovetro</b>	<b>Sottovetro</b>	<b>Sottovetro</b>
3	2 – 3 a seconda delle dimensioni	2 – 3 a seconda delle dimensioni
6 → 38 – 48 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Illuminazione colorata (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line cassonetto / guide laterali</li> <li>➤ Ombrissima (manuale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Illuminazione colorata (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line cassonetto / guide laterali</li> <li>➤ Ombrissima (manuale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Illuminazione colorata (RGB-WW)</li> <li>➤ LED-Line guide laterali</li> <li>➤ Ombrissima (manuale)</li> </ul>








Mondi ricchi di atmosfera magica

La vita all'aperto sotto una nuova luce. E colore.

Scoprite tutte le opzioni su [markilux.com](http://markilux.com)

## Tenda da sole verticale a cassonetto

	<b>markilux 620</b> Pagina 26	<b>markilux 625</b> Pagina 26	<b>markilux 710</b> Pagina 26	<b>markilux 776</b> Pagina 26	<b>markilux 876</b> Pagina 26
					
<b>Max. larghezza × sporgenza</b>	450 × 300 cm	600 × 350 cm	500 × 350 cm	600 × 350 cm	600 × 350 cm
opzionale	300 × 400 cm	550 × 400 cm		400 × 600 cm	400 × 600 cm
<b>Cassonetto</b>	95 × 110 mm	125 × 135 mm	95 × 95 mm	125 × 125 mm	Ø 130 mm
<b>Utilizzo / Comando</b>	<b>Motore</b>	<b>Motore</b>	<b>Comando manuale</b>	<b>Comando manuale</b>	<b>Comando manuale</b>
opzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore radiocomandato</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore radiocomandato</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore</li> <li>➤ Motore radiocomandato</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore</li> <li>➤ Motore radiocomandato</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Motore</li> <li>➤ Motore radiocomandato</li> <li>➤ Smart Home</li> </ul>
<b>Guide di scorrimento</b>	<b>Guide laterali (tracfix)</b>	<b>Guide laterali (tracfix)</b>	<b>Cavi in acciaio inox</b>	<b>Guide laterali</b>	<b>Guide laterali</b>
opzionale				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tracfix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ tracfix</li> </ul>
<b>Tensione del telo</b>	<b>Gravità</b>	<b>Gravità</b>	<b>Gravità</b>	<b>Pistoni a gas</b>	<b>Pistoni a gas</b>
<b>Montaggio</b>	<b>Parete / nicchia</b>	<b>Parete / nicchia</b>	<b>Parete / soffitto / nicchia</b>	<b>Parete / nicchia / distanziali</b>	<b>Parete / nicchia / distanziali</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fissaggio montante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fissaggio montante</li> </ul>
<b>Classe di resistenza al vento</b>	<b>3</b>	<b>2 – 3 a seconda delle dimensioni</b>	<b>2</b>	<b>2 – 3 a seconda delle dimensioni</b>	<b>2 – 3 a seconda delle dimensioni</b>
corrisponde ad una forza del vento	6 → 38 – 48 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h	5 → 28 – 37 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h	5 – 6 → 28 – 48 km/h
<b>Opzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sundrive a max. 250 × 300 cm</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finestra panoramica (disponibile solo con tracfix)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finestra panoramica (disponibile solo con tracfix)</li> </ul>

Tenda a caduta  
con cassonetto

Markisolette

Tenda da sole triangolare

markilux 730

Pagina 30



700 x 250 cm

95 x 95 mm

Comando manuale

- > Motore
- > Motore radiocomandato
- > Smart Home

Bracci a caduta

80 / 100 / 120 / 150 cm

Pistoni a gas

Parete / soffitto / nicchia

- > Barre di supporto

2

5 → 28 – 37 km/h

markilux 740

Pagina 32



300 x 300 cm

95 x 95 mm

più profilo di copertura

Comando manuale

- > Motore
- > Motore radiocomandato
- > Smart Home

Guide laterali

più bracci a caduta 60 cm

Pistoni a gas

Parete / nicchia

2

5 → 28 – 37 km/h

markilux 893

Pagina 34



400 x 500 cm

Ø 115 mm

Motore

- > Motore radiocomandato
- > Smart Home

Guide laterali

più cavi

Pistoni a gas

Distanziali

2

5 → 28 – 37 km/h

markilux

## Configuratore di tende da sole



Per l'ombra più bella del mondo


Configurate la vostra tenda da sole di design markilux, compresi il telo e le opzioni di accessori, su [markilux.com](http://markilux.com)

Il rivenditore autorizzato markilux vi fornirà una consulenza personale in loco, redigerà un'offerta individuale e provvederà a un'installazione professionale.



La migliore sotto al sole. Per l'ombra più bella del mondo.

Le pluripremiate tende da sole markilux nascono dal perfetto connubio tra tecnica all'avanguardia e qualità eccellente. Made in Germany. Idee, informazioni dettagliate, consulenza professionale e i più bei disegni di tessuti sono disponibili presso il nostro rivenditore autorizzato markilux e all'indirizzo [markilux.com](http://markilux.com)



Tende da sole a bracci estensibili



Tende da sole a pergola



Sistemi di tende da sole



Tende da sole per tettoie in vetro



Tende da sole per finestre



Protezione dal vento e della privacy



[markilux.com](http://markilux.com)



**markilux**

La migliore sotto al sole